



改善涂料性能的润 湿剂



Nouryon

使涂料达到最佳性能

我们提供一系列高性能的润湿剂，可使您的涂料性能达到最优。

涂料和油漆是具有多种成分的复杂配方，其中有一个好的润湿剂是尤其关键的，它可以使各种成分彼此之间很好的相容，以提高涂料的质量和稳定性。

我们的润湿剂可以减少颜料絮凝，从而提高颜料的遮盖力。这使您可以减少颜料的添加量，因此节省了原料和成本。我们的产品具有快速润湿的性能，在涂料生产中可以加快打浆的过程。我们的润湿剂可在多方面提高涂料的质量。

我们的润湿剂具有：

- 不含APEO
- 可替代壬基酚类
- 零VOC或低VOC (<1%)
- 极低的SVOC含量

如何使用我们的产品

我们的润湿剂广泛适用于各种水性涂料和油漆，例如纯丙乳液、苯丙乳液和醇酸乳液涂料等。在打浆阶段加入润湿剂效果最佳，一般推荐添加量为总配方的0.2-0.3%。

您可以咨询...

- 如何使用我们的产品
- 如何从我们的产品目录中选择可持续发展的润湿剂
- 如何优化您的配方性能

可持续发展的润湿剂

我们致力于为可持续发展的未来而努力，并确保我们始终符合最新的和即将颁发的法规要求，以此来帮助客户开发可持续的、持久的涂料配方。

Berol 185是我们的一款优异的产品，其具有高性能、无标签的特点。它无毒、无刺激性，易于生物降解，可适用于绝大多数乳胶漆配方。同时我们还提供多种其它润湿剂来满足客户广泛的配方要求。

产品概述

产品	VOC (wt%)	SVOC 极性 (wt%)	SVOC 非极性 (wt%)	性能			优势						
				活性物含量 (wt%)	倾点 (°C)	HLB, Griffin	展色	色强	细度	稳定性	低泡	耐擦洗	抗流挂
Berol 185	<1	1.6	2.6	90	0	13.5	•	•	•	•	•	•	•
Ethylan TD 1085	<1	<1	2.2	85	1	13.5	•	•	•	•			
Ethylan 1005	1			100	-9	11.6	•	•	•	•	•	•	•
Ethylan 1008	1.8	2.4	4.1	100	12	14	•		•	•		•	•
Ethylan CDP1480	<1	<1	<1	80	13	15.6	•		•	•			


我们的产品在大多数国家都有售，请与您的区域销售联系。

优化您的配方性能

好的润湿剂能够使所有成分很好的相容，从而提高最终涂料配方的性能。


展色

0.25% 添加量




流平

0.25% 添加量



耐擦洗

0.3% 添加量



了解详细的产品信息以及获取样品，请
直接与我们联系
网址 | nouryon.com
邮箱 | pci@nouryon.com

Nouryon

诺力昂是全球特种化学品的领导者。全球各行各业都依靠其必需品解决方案来生产日常所需，如个人护理用品、清洁用品、涂料、建筑材料、农产品、食品和药品等。凭借全球7900多名员工的敬业精神，以及对客户、业务增长、安全、可持续性和创新的共同承诺，诺力昂始终保持着强韧的财务业绩。诺力昂的业务遍布全球80多个国家，旗下拥有众多行业领先的产品品牌。欢迎访问我们的网站和关注我们@Nouryon以及LinkedIn。

本演示文稿仅包含与相关的产品和/或最终用途相关的部分筛选信息。我们诚实地提供此处包含的所有信息并相信其可靠性。但是，诺力昂对此类信息的准确性和/或充分性、对产品的适用性或适合某特定用途或对建议使用不侵犯专利权，不做任何保证。任何使用产品的个人应通过初步测试或者其他方式自行确定产品对其所需用途的适用性。本免责声明在法律允许的范围内有效，任何不被承认或被认为不合适的条款将被视为与免责声明分离，其余条款仍然具有法律效力。

本文所述产品均为诺力昂的商标，已在多个国家注册。

2021年12月

nouryon.com